

BA47-29 4P 10A 4,5kA D x Выключатель автоматический x Автомат выключатель BA47-29 4P 10A 4,5 x автоматический? выключатель x Купить автоматический выкл x

electrika24.ru/shop/avtomaty_uzo_rubliniki/avtomaticheskie-viklyuchateli/iek/4p/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-iek-karat-va47-29-4p-10a-4-5ka-kh-ka-s-mva20-4-010-c/

Скидки и бонусы Доставка и оплата Контакты Сертификаты Отзывы Москва 0 позиций на сумму 0 руб. Войти

 **ЭЛЕКТРИКА24**
Интернет магазин электротоваров

Есть список нужных товаров? Отправить смету на просчет

Напишите нам в Whatsapp!

8 (495) 585-32-60 8 (800) 222-23-53
info@electrika24.ru Заказать обратный звонок 9:00 - 19:00 без выходных

Напишите нам в Telegram!

Поиск по названию или артикулу

Каталог

Автоматы, УЗО, Рубильники, Контакторы, Щиты и боксы

Автоматические выключатели

IEK

4 полюсные (четырёхполюсные)

Автоматический выключатель IEK KARAT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IEK KARAT BA47-29 4P 10A 4,5KA X-KA C MVA20-4-010-C

Артикул: MVA20-4 010-C





Цена: 1 055 руб. за 1 шт.

1

В корзину

Купить в один клик Сравнение

Посмотреть аналоги

Есть в наличии

Бесплатная доставка по Москве завтра, от 10 000 руб. или 299 руб. если заказ менее 10 000 руб.

Параметры Описание Доставка Оплата Отзывы

Справочник телефо... Документы в ДТР О. 0200000015 Транс... Купить автоматичес... ИП 2024 план-факт

РУС 9:10 четверг 21.12.2023

77 223 48583
ИФН 771503606805
ОГРН 304770000209881 7722 01 001

tdm-elektro.ru
отгрузки по Москве и РФ

info@tdm-elektro.ru
для заявок и реквизитов

Искать

ТОВАРЫ TDM

Доставка и оплата

Контакты



Главная / Модульная НВА / Автоматические выключатели BA47-29 / BA47-29
C./Авт. выкл. BA47-29 4P 10A 4,5kA x-ka C TDM SQ0206-0123

**Авт. выкл. BA47-29 4P 10A 4,5kA x-ka C TDM
SQ0206-0123**

Р 806,15

в НАЛИЧИИ

- 1 +

Артикул: SQ0206-0123

Категории: Автоматические выключатели BA47-29, BA47-29 C, Модульная НВА

Описание

Модульный автоматический выключатель BA47-29 4P 10A 4,5kA x-ka C TDM SQ0206-0123

Автоматические выключатели BA 47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку.

Характеристика отключения BA47-29 – отражает порог срабатывания автомата при защите от перегрузки и короткого замыкания.

Характеристика В – автомат срабатывает при появлении в цепи тока в 3-5 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 48-80А).
Используют в бытовых сетях с замкнутой алюминиевой проводкой.

Характеристика С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Используют в современном жилом строительстве и в офисных сетях.

Характеристика D – ток в цепи в 10-20 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-320А). Используют в сетях с большими пусковыми токами.

ИИИ 7703696850
КПД 772401001



Поиск по каталогу

(495) 646-38-30



О нас Доставка Новости Контакты

Лампы

Светильники
освещения

Кабель / провод

Кабеленесущие
системы

Монтажное и
установочное

Электроустановочные
изделия

Измерительные
оборудования

Опоры освещения

Опоры линии
электропередачи

Опоры контактной
сети РЖД

СВЕТ СПБ

IEK

Модульное оборудование

Авт. выключатели

BA 47-29

BA 47-29M

BA 47-60


BA 47-100

Устройства диф. защиты

Шкафы боксы

На главную → Низковольтное оборудование → IEK → Модульное оборудование → Авт. выключатели → BA 47-29 → BA47-29 4P 10A 4,5кА D

BA47-29 4P 10A 4,5кА D



Автоматический выключатель для подъемных механизмов и насосов, 4-х полюсной, 10А

IEK

Артикул: MVA20-4-010-D

Цена: 459 р.

Купить

Описание

Заявка на коммерческое предложение

Описание

Применение

Предназначены для защиты распределительных и групповых цепей двигателей с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы), в жилых и общественных помещениях.

КПД 77 150 1001
ИИИ 77 157 93537