



Предлагаем вашему вниманию:

**КМУ КАМАЗ 43118-73094-50  
(ЕВРО-5) + ИНМАН ИТ-150 + БОРТ  
СТАЛЬ 6,2М. (БЕЗ СПАЛЬНИКА)  
БЕЗ ДОП.ОПОР КЦК**

#### ПОЧЕМУ РУСБИЗНЕСАВТО?



3S

ПРОДАЖА  
СЕРВИС  
ЗАПЧАСТИ



59

ФИЛИАЛОВ  
БОЛЕЕ 1600  
СОТРУДНИКОВ



100 СТО

КРУПНАЯ  
СЕТЬ ПО ВСЕЙ  
РОССИИ



> 100

ВЫЕЗДНЫХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
БРИГАД



TRADE-IN

ВЫКУП В СЧЕТ  
СТОИМОСТИ  
ТЕХНИКИ



Дополнительные фотографии и характеристики данной модели  
смотрите на [www.rbauto.ru](http://www.rbauto.ru)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производства	РФ
Экологический фактор	Евро-5
Максимальная скорость, км/ч	80
Тип кабины	Однорядная, 2-х местная
Двигатель модель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
Коробка передач	Камаз 154
Размеры бортовой платформы	6200*2550*750мм.
Топливный бак, л	210+350
Гарантия на шасси	2 года / 100 000км.
Тип КМУ	Тросовая
Максимальная высота подъема, м	19,5
Грузоподъемность на мин. вылете, кг	7050
Тип стрелы	6-гранная

Базовое шасси	Камаз 43118-50
Колёсная формула	6*6
Полная масса автомобиля, кг	22500
Спальное место	Нет
Мощность двигателя, л.с.	300
Число передач КП	10
Материал бортовой платформы	Сталь
Размер шин	425/85R21
Модель КМУ	Инман ИТ-150
Грузовой момент	15 т/м
Грузоподъемность на макс. вылете, кг	300
Макс. вылет стрелы, м	19
Угол вращения	420

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗА ЕДИНИЦУ)

**14 200 000 руб.**

КОЛИЧЕСТВО: 1 ед.

НАЛИЧИЕ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия и цены действительны 3 рабочих дня

#### ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
На шасси: 24 месяца или 100000 км.  
На установку: 12 месяцев или 1 000 мото/ч

31 ЛЕТ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ  
РЫНКЕ  
РОССИИ

297 641

ПРОДАНО  
ЕДИНИЦ  
ТЕХНИКИ

2 463

КОЛИЧЕСТВО  
ТЕХНИКИ  
НА СКЛАДЕ

287 073


КОЛИЧЕСТВО  
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ

Роман Лопатин  
Менеджер по продажам  
Моб. тел.: 89138597537  
Тел.: 83822274243  
E-mail: lopatin.r@rbauto.ru  
ул. Гагарина, д.7, оф. 508.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



ROSNEFT



17.01.2024 г.

**Дополнительные характеристики:**

Передние Аутригеры	Гидравлические
Переворот передних аутригеров	Есть
Объем масляного бака, л	120
Вид кузова	Бортовой с КМУ
Производитель техники	ООО "КРАН центр "КАМАЗ"
Прослеживаемый товар	Нет

Роман Лопатин

Менеджер по продажам

Моб. тел.: 89138597537

Тел.: 83822274243

E-mail: lopatin.r@rbauto.ru

ул. Гагарина, д.7, оф. 508.

Задние Аутригеры	Отсутствие
Макс. вылет аутригеров, м	5,63
Гарантия на КМУ	1 год / 1000 моточасов
Тип кузова	Бортовой с КМУ
Код ТН ВЭД	





Юридический адрес: 423800, РТ, г.Набережные Челны, Индустриальный проезд, д. 33 Почтовый адрес: 423818, РФ, РТ, г.Набережные Челны, п/о 18, а/я 134	Тел/факс: (8552) 74-79-69 (8552) 74-79-56 (8552) 74-79-70 Сот.офис: 8-904-677-4960 E-mail: <a href="mailto:market@spmavto.ru">market@spmavto.ru</a> <a href="mailto:info@spmavto.ru">info@spmavto.ru</a>	Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «СБЕРБАНК», г. Казань 407 028 108 620 300 058 67 301 018 106 000 000 006 03 049205603
---	---	---

№ 210/24

от 15 апреля 2024 г.

В ответ на Ваш запрос сообщая, что ООО «Строительные Подъёмные Машины» имеет возможность изготовить и поставить:

**Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118-48** (колесная формула 6х6, двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Евро-5, номинальная мощность 300 л.с.), модель КП 1310ТО, система нейтрализации ОГ, МКБ, МОБ)

**1) Hangil HGC756** (Корея, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне) (грузовой момент 17,0 т\*м; макс. г/п на вылете 2,0 м – 7500 кг; г/п на макс.вылете 18,9 м – 410 кг; максимальная высота подъема – 21,7 м) с дополнительными опорами в хвостовой части  
**по цене 14 370 000 руб.**

**2) HANGIL HGC976** (Корея, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне, отрицательный угол наклона стрелы) (грузовой момент 18т/м., макс. г/п на вылете 2.0 м – 8000 кг; 4,5 м – 4 050 кг; 11 м – 1300 кг; г/п на макс.вылете 19 м – 550 кг) с дополнительными опорами в хвостовой части  
**по цене 14 670 000 руб.**

**3) HANGIL HGC986** (Корея, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне, отрицательный угол наклона стрелы) (макс. г/п на вылете 2.0 м – 8000 кг; 4,7 м – 4200 кг; 11 м – 1450 кг; г/п на макс.вылете 20.3 м – 500 кг) с дополнительными опорами в хвостовой части  
**по цене 14 870 000 руб.**

**4) KANGLIM KS2056H** (Корея, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне, отрицательный угол наклона стрелы, два гидроцилиндра подъема стрелы, грузовой момент 18 тм) (макс. г/п на вылете 1,65 м – 8000 кг; 4,7 м – 3850 кг; 10,95 м – 1300 кг; г/п на макс.вылете 20,3 м – 430 кг) с дополнительными опорами в хвостовой части  
**по цене 14 870 000 руб.**

**5) Dongyang SS1956** (Корея, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне, один гидроцилиндр подъема) (грузовой момент 19,0 т\*м, макс. г/п на вылете 2,0 м – 8000 кг; г/п на макс. вылете 19,0 м – 550 кг) с дополнительными опорами в хвостовой части  
**по цене 14 920 000 руб.**



**Стальная бортовая платформа, габаритные размеры ДхШхВ, мм: 6245х2550х750.**

**Срок изготовления: 30 рабочих дней.**

**Срок действия предложения: до 19.04.2024**

**Условие оплаты:** предоплата в размере 30% от общей стоимости, оставшаяся сумма по факту готовности автомобиля к отгрузке. Цена дана с учетом НДС 20% и самовывоза из г. Набережные Челны.

Генеральный директор  
ООО «СПМ»  
Горбунов Вячеслав  
+79046774960

Алиев А.К.

