

Перевозчик. мастерская  
5943 333



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТОМСКАВТОГАЗСЕРВИСА»**

Официальный Дилер ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»

ИНН 7017226993 / 701701001

634003, г. Томск, ул. Партизанская, 10

Приёмная (3822) 65-68-13, [kadrtomgaz@mail.ru](mailto:kadrtomgaz@mail.ru)

Бухгалтерия (3822) 65-46-39

Отдел продаж автомобилей (3822) 65-45-85, [avtotomgaz@mail.ru](mailto:avtotomgaz@mail.ru)

Коммерческое предложение №11/7 от 19.01.2024г.

**Уважаемые дамы и господа!**

Предлагаем Вам осуществить поставку

Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 (Садко NEXT).

**Назначение автомастерской:** для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°C до +40°C

**Садко Next.** Стандартная база.

**Число мест кабины (вод.+пасс.):** 1+2, пассажирский отсек: 5

**Технические характеристики:**

**Полная масса, кг:** 6850.

**Колесная база, мм:** 3770.

**Привод колес:** полный 4x4.

**Дорожный просвет, мм:** 315.

**Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м:** 11.

**Двигатель (марка, тип):** ЯМЗ-53443, 148,9 л.с., 4433 куб.см. Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.

**Максимальная скорость, км/ч:** 95.

**Коробка передач:** Механическая, пятиступенчатая.

**Рулевое управление:** Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля. Регулируемая рулевая колонка.

**Рабочая тормозная система:** Двухконтурная с отдельным торможением осей, с пневматическим приводом с АБС.

**Тормозные механизмы (передних / задних) колес:** Барабанные/ Барабанные.

**Номинальное напряжение бортовой электросети:** 12В.

**Аккумуляторная батарея:** 2x110Ач. Шины: 12.00 R18.

Габаритные размеры фургона 3700x2350x2000 мм.

– **фургон:**

из сэндвич-панелей / прямоугольная с плоской крышей; утеплитель фургона – экструдированный пенополистирол (ЭППС). Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 40 мм., пластиковые крылья, Светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48уголок алюминиевый

**Внешняя обшивка (облицовка) фургона** - оцинкованная сталь, Толщина листа - 0,55 мм, белого цвета.

**Внутренняя обшивка фургона** – ламинированная фанера – 9 мм. темно коричневого цвета в грузовом отсеке, ЛДСП 9 мм светло-коричневого цвета в пассажирском отсеке, пол - транспортный линолеум (автолин)

– **Двери в фургоне:**

– боковая одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении; дверная ручка с внутренней пластиковой накладкой, оцинкованные петли;

– задние 1,5 створчатые распашные с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении. оцинкованные штанговые запоры, 2 шт., оцинкованные петли.

– **Облицовка дверных проемов** – оцинкованная сталь. над проемом установлен водоотводящий козырек.

– **Доступ в фургон:**

под боковой дверью – выдвижная лестница траппового типа 3-х ступенчатая;

под задними (задней) дверями – выдвижная лестница траппового типа 4-х ступенчатая;

на проеме задних дверей и на боковой двери установлены ручки, с внутренней стороны проема боковой двери – поручень

<p>– <b>Окна в фургоне (тип – количество):</b> в стальной раме с одинарным стеклом на левом борту фургона в пассажирском отсеке, раздвижное (1070X555 мм) – 1 шт., в стальной раме с одинарным стеклом на правом борту фургона в грузовом отсеке (1070X555 мм) – глухое – 1 шт.</p>
<p>– <b>Электропроводка, освещение фургона:</b> по внутренней обшивке прокладывается в кабель-каналах, под фургоном прокладывается в защитном гофре, подключение габаритного освещения фургона производится от габаритных огней шасси, освещение фургона внутреннее (от электросети автомобиля, 12 В), накладной плафон с лампой накаливания 12В– 4 шт. выключатель – возле дверей внутри фургона;</p>
<p>– <b>Внутреннее оснащение фургона:</b> <b>пассажирский отсек:</b> перегородка глухая, отопитель планар, сиденья, с ремнем безопасности 5 шт., переговорное устройство фургон – водитель, люк аварийно-вентиляционный, стол раскладной <b>грузовой отсек:</b> перенос запасного колеса, дежурное освещение, отбортовка рифленый алюминий огнетушитель ОП-5 – 1 шт., (с расположением на закреплённом кронштейне в фургоне) противооткатные упоры (пластик) с кронштейном для крепления– 2 шт.;</p>


**Комплектация:** Центральный замок; электростеклоподъёмники; бортовой компьютер; электроподогрев зеркал заднего вида; сиденье для водителя с рессорами вида «стандарт» (оборудованным подлокотниками); стабилизатор подвески; утеплённый радиатор; набор инструмента и отделами для их сохранения.

**Гарантийный срок** на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тыс, что ранее наступит, за исключением случаев, указанных изготовителем в сервисной книжке на этот автомобиль, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. В этих случаях гарантийный срок на некоторые детали устанавливается меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на весь автомобиль. Сведения о таких деталях, с указанием их персонального гарантийного срока содержатся в сервисной книжке на автомобиль. Стороны признают, что получение автомобиля от ООО «ТЦ ТАГС» вместе с его сервисной книжкой свидетельствует о согласии владельца автомобиля с условиями предоставления гарантии, изложенными в сервисной книжке указанного автомобиля.





**Цена автомобиля** – 7 096 000,00 (Семь миллионов девяносто шесть тысяч) рублей, 00 копеек в.ч. НДС – 20%.

Цвет кабины – белый  
Год выпуска – 2024  
Место поставки – г. Томск  
Срок поставки – 100 дней после подписания контракта

**Контактное лицо**  
Старший менеджер Ластова Оксана  
т. (3822) 65-45-85 т.с +7-913-812-68-70  
email: avtotomgaz@mail.ru



Настоящее коммерческое предложение создано в целях рекламы и не является офертой, поэтому для заключения договора купли-продажи Вам необходимо связаться с контактным лицом нашего Общества для согласования всех существенных условий договора.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоСпецЦентр»**

Юридический адрес: 630099  
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, дом 47,  
помещение 15  
Адрес торгово-производственного комплекса:  
630027 г. Новосибирск, ул. Дунаевского 16 корпус 5  
8(383)201-83-01 многоканальный  
8-800-555-83-01 звонок бесплатный  
Эл.почта: mail@asc54.ru  
Сайт: автоспеццентр54.рф

Исх. б/н от 19.01.2024

**Уважаемые дамы и господа!**  
**Предлагаем Вам осуществить поставку**  
**Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 (Садко NEXT).**

**Назначение автомастерской:** для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°C до +40°C

**Садко Next.** Стандартная база.

**Число мест кабины (вод.+пасс.):** 1+2, пассажирский отсек: 5

**Технические характеристики:**

**Полная масса, кг:** 6850.

**Колесная база, мм:** 3770.

**Привод колес:** полный 4x4.

**Дорожный просвет, мм:** 315.

**Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м:** 11.

**Двигатель (марка, тип):** ЯМЗ-53443, 148,9 л.с., 4433 куб.см. Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.

**Максимальная скорость, км/ч:** 95.

**Коробка передач:** Механическая, пятиступенчатая.

**Рулевое управление:** Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля. Регулируемая рулевая колонка.

**Рабочая тормозная система:** Двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом с АБС.

**Тормозные механизмы (передних / задних) колес:** Барабанные/ Барабанные.

**Номинальное напряжение бортовой электросети:** 12В.

**Аккумуляторная батарея:** 2x110Ач. Шины: 12.00 R18.

**Габаритные размеры фургона** 3700x2350x2000 мм.

– **фургон:**

из сэндвич-панелей / прямоугольная с плоской крышей; утеплитель фургона – экструдированный пенополистирол (ЭППС). Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 40 мм., пластиковые крылья, Светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48 уголок алюминиевый

**Внешняя обшивка (облицовка) фургона** - оцинкованная сталь, Толщина листа - 0,55 мм, белого цвета.

**Внутренняя обшивка фургона** – ламинированная фанера – 9 мм. темно коричневого цвета в грузовом отсеке, ЛДСП 9 мм светло-коричневого цвета в пассажирском отсеке, пол - транспортный линолеум (автолин)

– **Двери в фургоне:**

– боковая одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении; дверная ручка с внутренней пластиковой накладкой, оцинкованные петли;

– задние 1,5 створчатые распашные с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении. оцинкованные штанговые запоры, 2 шт., оцинкованные петли.

– **Облицовка дверных проемов** – оцинкованная сталь, над проемом установлен водоотводящий козырек.

– **Доступ в фургон:**

под боковой дверью – выдвижная лестница траппового типа 3-х ступенчатая;

под задними (задней) дверями – выдвижная лестница траппового типа 4-х ступенчатая;

на проеме задних дверей и на боковой двери установлены ручки, с внутренней стороны проема боковой двери – поручень

– **Окна в фургоне (тип – количество):**

в стальной раме с одинарным стеклом на левом борту фургона в пассажирском отсеке, раздвижное (1070X555 мм) – 1 шт.,

в стальной раме с одинарным стеклом на правом борту фургона в грузовом отсеке (1070X555 мм) – глухое – 1 шт.

**– Электропроводка, освещение фургона:**

по внутренней обшивке прокладывается в кабель-каналах,

под фургоном прокладывается в защитном гофре, подключение габаритного освещения фургона производится от габаритных огней шасси, освещение фургона внутреннее (от электросети автомобиля, 12 В), накладной плафон с лампой накаливания 12В– 4 шт. выключатель – возле дверей внутри фургона;

**– Внутреннее оснащение фургона:**

**пассажирский отсек:**

перегородка глухая, отопитель планар, сиденья, с ремнем безопасности 5 шт., переговорное устройство фургон – водитель, люк аварийно-вентиляционный, стол раскладной

**грузовой отсек:**

перенос запасного колеса, дежурное освещение, отбортовка рифленый алюминий

огнетушитель ОП-5 – 1 шт., (с расположением на закреплённом кронштейне в фургоне)

противооткатные упоры (пластик) с кронштейном для крепления– 2 шт.;

**Комплектация:** Центральный замок; электростеклоподъёмники; бортовой компьютер; электроподогрев зеркал заднего вида; сиденье для водителя с рессорами вида «стандарт» (оборудованным подлокотниками); стабилизатор подвески; утеплённый радиатор; набор инструмента и отделами для их сохранения.


**Гарантийный срок** на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тыс, что ранее наступит, за исключением случаев, указанных изготовителем в сервисной книжке на этот автомобиль, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Цвет кабины** – белый      **Год выпуска** – 2024

**Место поставки** – г. Томск      **Срок поставки** – 100 дней после подписания контракта

**Цена автомобиля** – 7 116 000,00 (Семь миллионов сто шестнадцать тысяч) рублей, 00 копеек в.ч. НДС – 20%.

отдел продаж \_\_\_\_\_



ООО «АвтоСпецЦентр»

# “Сибавтотрейд”

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 5407487877, КПП 540101001, ОГРН 1135476110220

р/с 40702810823000007125, БИК 045004774, к/с 301018106000000000774

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 28/1, офис 406

Исх. б/н от 19.01.2024

Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем Вам осуществить поставку

**Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 (Садко NEXT).**

**Назначение автомастерской:** для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°C до +40°C

**Садко Next.** Стандартная база.

**Число мест кабины (вод.+пасс.):** 1+2, пассажирский отсек: 5

**Технические характеристики:**

**Полная масса, кг:** 6850.

**Колесная база, мм:** 3770.

**Привод колес:** полный 4х4.

**Дорожный просвет, мм:** 315.

**Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м:** 11.

**Двигатель (марка, тип):** ЯМЗ-53443, 148,9 л.с., 4433 куб.см. Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.

**Максимальная скорость, км/ч:** 95.

**Коробка передач:** Механическая, пятиступенчатая.

**Рулевое управление:** Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля. Регулируемая рулевая колонка.

**Рабочая тормозная система:** Двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом с АБС.

**Тормозные механизмы (передних / задних) колес:** Барабанные/ Барабанные.

**Номинальное напряжение бортовой электросети:** 12В.

**Аккумуляторная батарея:** 2х110Ач. Шины: 12.00 R18.

**Габаритные размеры фургона** 3700х2350х2000 мм.

– фургон:

из сэндвич-панелей / прямоугольная с плоской крышей; утеплитель фургона – экструдированный пенополистирол (ЭППС). Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 40 мм., пластиковые крылья, Светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48 уголок алюминиевый. Внешняя обшивка (облицовка) фургона - оцинкованная сталь, Толщина листа - 0,55 мм, белого цвета.

Внутренняя обшивка фургона – ламинированная фанера – 9 мм. темно коричневого цвета в грузовом отсеке, ЛДСП 9 мм светло-коричневого цвета в пассажирском отсеке, пол - транспортный линолеум (автолин)

– Двери в фургоне:

– боковая одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении; дверная ручка с внутренней пластиковой накладкой, оцинкованные петли;

– задние 1,5 створчатые распашные с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении. оцинкованные штанговые запоры, 2 шт., оцинкованные петли.

– Облицовка дверных проемов – оцинкованная сталь, над проемом установлен водоотводящий козырек.

– Доступ в фургон:

под боковой дверью – выдвижная лестница траппового типа 3-х ступенчатая;

под задними (задней) дверями – выдвижная лестница траппового типа 4-х ступенчатая;

на проеме задних дверей и на боковой двери установлены ручки, с внутренней стороны проема боковой двери – поручень

– Окна в фургоне (тип – количество):

в стальной раме с одинарным стеклом на левом борту фургона в пассажирском отсеке, раздвижное (1070Х555 мм) – 1 шт., в стальной раме с одинарным стеклом на правом борту фургона в грузовом отсеке (1070Х555 мм) – глухое – 1 шт.

– Электропроводка, освещение фургона:

# “Сибавтотрейд”

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 5407487877, КПП 540101001, ОГРН 1135476110220

р/с 40702810823000007125, БИК 045004774, к/с 30101810600000000774

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 28/1, офис 406

Исх. б/н от 19.01.2024

по внутренней обшивке прокладывается в кабель-каналах,  
под фургоном прокладывается в защитном гофре, подключение габаритного освещения фургона производится от габаритных огней шасси, освещение фургона внутреннее (от электросети автомобиля, 12 В), накладной плафон с лампой накаливания 12В– 4 шт. выключатель – возле дверей внутри фургона;

– Внутреннее оснащение фургона:

пассажирский отсек:

перегородка глухая, отопитель планар, сиденья, с ремнем безопасности 5 шт., переговорное устройство фургон – водитель, люк аварийно-вентиляционный, стол раскладной

грузовой отсек:

перенос запасного колеса, дежурное освещение, отбортовка рифленый алюминий

огнетушитель ОП-5 – 1 шт., (с расположением на закреплённом кронштейне в фургоне)

противооткатные упоры (пластик) с кронштейном для крепления– 2 шт.;

**Комплектация:** Центральный замок; электростеклоподъёмники; бортовой компьютер; электроподогрев зеркал заднего вида; сиденье для водителя с рессорами вида «стандарт» (оборудованным подлокотниками); стабилизатор подвески; утеплённый радиатор; набор инструмента и отделами для их сохранения.

**Гарантийный срок** на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тыс, что ранее наступит, за исключением случаев, указанных изготовителем в сервисной книжке на этот автомобиль, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цвет кабины – белый

Год выпуска – 2024

Место поставки – г. Томск

Срок поставки – 100 дней после подписания контракта

**Цена автомобиля** – 7 145 000,00 (Семь миллионов сто сорок пять тысяч) рублей, 00 копеек в.ч.  
**НДС** – 20%.

