



УВАЖАЕМЫЙ ГРИГОРИЙ!

Предлагаем вашему вниманию:

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CASE 695SV

Спецтехника европейской марки New Holland отвечает высоким мировым стандартам качества, проста в обслуживании и удобна в эксплуатации. Среди особенностей: усиленная конструкция, улучшенная гидросистема и эргономичная операторская кабина.

4x4 равновеликие колеса ("Крабовый ход"), телескопическая рукоять 4,72м, гидроразводка, ковш фронтальный 6х1 объем 1,2 куб.м., экскаваторный ковш 610 мм объем 0,2 куб.м.,



ПОЧЕМУ РУСБИЗНЕСАВТО?



3S

ПРОДАЖА
СЕРВИС
ЗАПЧАСТИ



59

ФИЛИАЛОВ
БОЛЕЕ 1600
СОТРУДНИКОВ



100 СТО

КРУПНАЯ
СЕТЬ ПО ВСЕЙ
РОССИИ



> 100

ВЫЕЗДНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ
БРИГАД



TRADE-IN

ВЫКУП В СЧЕТ
СТОИМОСТИ
ТЕХНИКИ

Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на www.rbauto.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, л.с.	126
Эксплуатационная масса машины, кг.	9980
Размер задних шин	16,9-28
Ширина экскаваторного ковша, мм	610
Производитель	CNH Industrial ITALIA S.P.A.
Максимальная скорость, км/ч	39
Ширина фронтального ковша, мм	2400

Тип фронтального навесного оборудования	6 в 1
Размер передних шин	16,9-28
Объем экскаваторного ковша, м³	0,22
Объем фронтального ковша, м³	1,15
Номинальная мощность, л.с./кВт.	126 л.с. / 93 кВт
Максимальное давление гидравлической системы, МПа	205 бар
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	5945x2480x3930

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗА ЕДИНИЦУ)

18 700 000 руб.

КОЛИЧЕСТВО: 1 ед.

НАЛИЧИЕ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия и цены действительны 3 рабочих дня

СРОК ПОСТАВКИ

0 рабочих дней
до Томска

ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
12 месяцев или 2 000 мото/ч

31 ЛЕТ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ
РЫНКЕ
РОССИИ

297 641

ПРОДАНО
ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

2 463

КОЛИЧЕСТВО
ТЕХНИКИ
НА СКЛАДЕ

287 073

КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ

Кирилл Макагон
Менеджер по продаже ДСТ
Моб. тел.: 89528083012
Тел.: 83822274243
E-mail: makagon.k@rbauto.ru
ул. Гагарина, д.7, оф. 508.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ




ROSNEFT



LUKOIL



ГАЗПРОМ



РУССКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА



ЧЕРКИЗОВО

17.01.2024 г.

Дополнительные характеристики:

Габаритная ширина (без ковша), мм.	2350
Дальность выгрузки, мм.	3500 по шарнирному пальцу фронтального ковша
Максимальная глубина копания, мм.	5881
Колёсная база, мм.	2200
Радиус поворота по колёсам, мм.	4600
Максимальное тяговое усилие, кН	67 на фронтальном ковше
Максимальное вырывное усилие, кН	64
Модель двигателя	F4HE9484C
Объём двигателя, см ³	4,5
Экологический стандарт	Tier 3
Количество передач вперед / назад	4 / 3
Тип рабочего тормоза	Многодисковые в масляной ванне 4 на каждую сторону на задней оси, с механическим приводом, приводи
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием	Джойстики
Топливный бак, л.	132
Двигатель, л.	8
Мосты, л.	13,6
ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН	67
Страна производства	Италия
ПОГРУЗЧИК, Глубина копания, мм	115
ПОГРУЗЧИК, Высота выгрузки, мм	2619
Модель	CASE 695SV

Высота выгрузки (по ковшу), мм.	2707
Минимальный клиренс, мм.	346
Максимальный радиус копания, мм.	6965
Радиус поворота по кромке ковша, мм.	5400
Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг	3550 на фронтальном ковше
Опрокидывающая нагрузка, кН.	35,6
Преодолеваемый подъем, °	22
Номинальные обороты двигателя, об./мин.	2200
Максимальный крутящий момент, Нм	516
Тип трансмиссии	PowerShift
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч	39/25
Тип стояночного тормоза	Дисковый тормоз с суппортом
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием	Джойстики
Гидравлическая система, л.	140
Трансмиссия, л.	20
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъёмность на полной высоте, кН	3572
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм	6348
Общий расход гидравлической системы, л/мин	165
Колесная формула	4x4
Тип транспортного средства	Экскаватор-погрузчик
Вид кузова	Экскаватор-погрузчик

Кирилл Макагон

Менеджер по продаже ДСТ

Моб. тел.: 89528083012

Тел.: 83822274243

E-mail: makagon.k@rbauto.ru

ул. Гагарина, д.7, оф. 508.




Дополнительные характеристики:

Тип кузова	Экскаватор-погрузчик
Производитель техники	CNH Industrial Italia S.p.A.
Блокировка заднего моста	Есть
Гидравлическая система	Переменной производительности (аксиально-поршнево й насос)
ЦВЕТ ТЕХНИКИ	ЖЕЛТЫЙ
Прослеживаемый товар	Да

Информация о модели	4x4 равновеликие колеса ("Крабовый ход"), телескопическая рукоять 4,72м, гидроразводка, ковш фронтальный 6х1 объем 1,2 куб.м., экскаваторный ковш 610 мм объем 0,2 куб.м., двигатель FPT Tier 3 дизельный с системой Common Rail Евро-3 , рабочий объем 4.5, автоматический возврат к копанию, дифференциал повышенного трения, аксиально-поршнево й насос, шины размер 28", крылья колес, сиденье с механической подвеской, металлические накладки на аутриггеры, сдвоенная аккумуляторная батарея, кондиционер
Тип привода	Одинаковые передние и задние колеса
Блокировка переднего моста	Есть
Передняя стрела погрузчика	Параллельная
Код ТН ВЭД	8429590000, Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшевые погрузчики

Кирилл Макагон
Менеджер по продаже ДСТ
Моб. тел.: 89528083012
Тел.: 83822274243
E-mail: makagon.k@rbauto.ru
ул. Гагарина, д.7, оф. 508.





ООО «Технический центр ТомскавтоГАЗсервиса»
ИНН 7017226993 / 701701001
634003, г.Томск ул. Партизанская, 10
Приёмная (3822) 65-68-13, tstags@mail.ru

« _____ » _____ № _____

ООО "Горсети"

ИНН 7017081040/701701001 адрес: 634012, Томская область, г.Томск, ул. Шевченко, д. 62а телефоны: 54-14-83 - приемная

Коммерческое предложение на поставку.

№	№ по каталогу	Товар	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	в т.ч. НДС
1	55555	Экскаватор-погрузчик JCB 4CX	19000000,00	1	шт.	19000000,00	3166666,67
Итого руб						19000000,00	3166666,67

Всего 1 позиций на сумму 19000000,00 руб

Девятнадцать миллионов рублей 00 копеек

в т.ч. НДС 3166666,67 руб

Срок поставки 120 календарных дней.

Генеральный директор ООО «ТЦ ТАГС»

Ф.Ф. Шайдт

ИП Ерофеев А.А. (Ерофеев Артем Анатольевич)
ИНН 701720877396 ОГРН 312701731900156

11.04.2024

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Экскаватор-погрузчик JCB 4CX	шт	1	20000000.00	20000000.00

Руководитель (Ерофеев А.А.)

