



ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6x4

ООО «ТЭС»

16.04.2024

Коммерческое предложение

Уважаемые партнеры!

Наша компания выражает Вам благодарность за сотрудничество с нами. Направляю Вам на рассмотрение, коммерческое предложение на поставку манипулятора HOWO T5G 6x4.



Наименование	Цена с НДС за 1 ед.
Кран-манипулятор HOWO T5G, с колесной формулой 6x4, 2024 г.в., мощность двигателя 330 л.с. Гарантия 12 месяцев или 24 месяца на силовую линию. Гарантия на КМУ – 1000 м.ч.	13 900 000 рублей

Стоимость указана в китайских юанях с учетом НДС 20%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения платежа.

Базис поставки: г. Томск;

Условия оплаты: 40% - при заключении договора, 60% - перед передачей техники клиенту;

Срок поставки: 30 рабочих дней;

Срок действия предложения: Настоящее коммерческое предложение действительно 5 рабочих дней. После истечения срока действия любые ссылки на данное предложение будут требовать дополнительного согласования.



ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6x4

Технические характеристики шасси

Марка, модель	HOWO ZZ5257
Тип	Грузовой, бортовой с манипулятором
Колесная формула	6x4
Кабина	T5G-D, цельнометаллическая, со спальным местом
Модель двигателя	MC07.33-50
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом
Мощность двигателя, л/с	330
Модель КПП	HW13709XST+HW50
Топливные баки, л	400
Размер бортовой платформы, мм	8000x2530x600
Материал бортовой платформы	алюминий
Размер шин	315/80R22,5 (18PR)
Межосевая база, мм	5775
Габариты ТС, ДхШхВ мм	10000x2550x3800
Вентилятор с вискомуфтой	+
Предварительный подогрев воздухозаборника	+
Рулевой механизм	BOSCH(ZF) с гидроусилителем
Автономный отопитель (4кВт)	+
Кондиционер	+
Камеры кругового обзора 4 шт.	+
Цвет	Белый S002
Передняя ось	VPD71DS (Disk)
Задняя ось	MCY13BGS (Drum), axle ratio 4.11
Рама	8+5+8/300
Подвеска	Рессорная подвеска 11/12
Бампер	Средний бампер, неметаллический
Система тормоза	ABS (4S/4M)
Зимний пакет	+
Защита двигателя	+
Передняя и нижняя защита	+
Зуммер заднего хода	+
Огнетушитель (2 кг)	+
Система экстренного вызова	+
Запасное колесо	1
Пакет «Люкс»	+



ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6x4

Технические характеристики КМУ

Марка, модель	SUNHUNK S2006
Производитель	Sanhe Xinhongchang Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Тип	Кран-манипулятор со складывающейся стрелой
Максимальный подъемный момент, кН/м	200
Максимальная грузоподъемность, кг	8000
Количество выдвижных секций	6
Грузоподъемность на макс-ом вылете, кг	400
Максимальная высота подъема, м	18,7
Максимальная высота подъема, м	20
Максимальный угол подъема, °	75
Угол вращения, оборот	360
Номинальное рабочее давление, МПа	30
Номинальный расход, л/мин	63
Масса изделия, кг	3950
Размах опор, мм	6000



ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6x4





ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6х4





ООО «ДМИ Сервис»
Менеджер по продаже техники
Беляев Максим
Моб.: +7 (923) 402 0114,
доп. +7 (923) 430 6773
e-mail: Belyaev.M@dmi-dv.com

2024-04-16

Кран-манипулятор HOWO
T5G с колесной формулой
6x4

