



ООО «ЛЭПЭНЕРГОСТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью «Лэпэнергострой»

Место нахождения Общества:
628406, РФ, Тюменская обл., ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул. И. Каролинского, д. 15
тел.: 8 (3462) 22-06-11, факс: 8 (3462) 21-05-99
e-mail: lepenergo@mail.ru

ИНН/КПП 8602064091/860201001
Р/с 40702810267170102404
К/с 30101810800000000651
ЗСБ ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень
БИК 047102651

№ 040

от " 16 " февраля 2026 г.

Коммерческое предложение.

ООО «Лэпэнергострой» предлагает к поставке
Снегоболотоход «Тром 20 УЭС» с ДВС WP8.320A0, оснащенный мульчерной навеской
дискового фрезерного типа по **цене за единицу 32 000 000,00 рублей, включая НДС 22%.**

В комплектацию Снегоболотохода «Тром 20 УЭС» входит:

- ДВС WP8.320A0 мощностью 320 л.с. или аналогичный
- шина «Тром 21» размером 1800x570x32
- фреза мульчерная с захватом 1500мм;
- габариты Д/Ш/В 10100/2530/3000
- кондиционер;
- отопитель кабины;
- подогрев ДВС;
- ЗИП;
- Без дополнительного ЗИП.

Поставка одной единицы Снегоболотоход Тром 20 УЭС в 2026г. в течении 180 рабочих дней после получения разнарядки.

В случае поставки через тендер постоплата не более 30 рабочих дней, по договору тендера без предоплаты.

Аккредитованы на основных закупочных площадках.

Адрес предприятия изготовителя ХМАО-Югра, г Сургут, ул. Инженерная 23.

Доставка до базиса получателя за счет продавца.

Передача товара на базисе получателя.

Обучение персонала покупателя в г Сургуте за счет продавца.

Срок гарантии 1000 моточасов или 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, что наступит ранее.

Обзор модернизированного мульчера Тром 20 УЭС

<https://rutube.ru/video/056dfc56425fd646ecdfced1c35/>

Обзор современного мульчера Тром 20 УЭС

<https://rutube.ru/video/724c174fc9af63425e1a80e415669471/>

Мульчер современный кошение ДКР

<https://rutube.ru/video/75200fc3122c5b5ad8382e0e5ca48657/>

Мульчер, как шли улучшения конструкции история

<https://rutube.ru/video/664b008649dc7c46cb66debf5dece9df/>

Мульчер Тром с барабанной фрезой история

<https://rutube.ru/video/2e65e8318dc7bd64cba4df0ef9398d31/>

Мульчер №2 история <https://rutube.ru/video/27ec20b8e37bdede2beebb9a95db850c/>

Мульчер №1 история <https://rutube.ru/video/44205cdc84422b5b388a0bb3176a9acb/>

Директор
ООО «Лэпэнергострой»
М.П.



М.В. Соколов



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.02711



Серия KG № 0204151

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР", место нахождения: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2; адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.047, дата регистрации 25 апреля 2023 года, номер телефона: +996508493333, адрес электронной почты: seres.2022@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гринкевич Алексей Вадимович. Место жительства: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 4, квартира 111, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 628401, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Инженерная, дом 23, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 304860203400082. Телефон: +7 904 472-27-25, адрес электронной почты: trom8x8@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гринкевич Алексей Вадимович. Место жительства: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 4, квартира 111, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 628401, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Инженерная, дом 23, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Снегоболотоход, модель: Тром 20 УЭС Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.10.59.330-008-0067433847-25 "Снегоболотоходы моделей «Тром 20 УЭС» Внедорожные транспортные средства на пневматиках, сверхнизкого давления". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8703 33 199 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № Н-Т/200625-113 от 20.06.2025 года, выданного ИЦ ТОО «KAZAUTCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 050725-16 от 21.05.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.047), подписанного экспертом Сулаймановым Бакытом Акматбековичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ раздел 4 ГОСТ 34065-2017 "Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний". Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2025

ПО 22.06.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Мамытбеков Эрлан Асизбекович

(ФИО)

Осмонова Бермет Бакасовна

(ФИО)

Технические характеристики Снегоболотохода «Тром 20 УЭС»

№ п\п	МОДЕЛЬ	Значения	Наличие	Примечание
	Колесная формула	8 х 8	да	
1	Количество звеньев	два	да	
2	Двигатель	Пневмоколесный	да	
3	вариант исполнения	Стандарт	да	
	ДВИГАТЕЛЬ:			
4	тип двигателя	дизельный	да	
5	марка двигателя	WP8.320A0 или аналогичный	да	
6	мощность, л.с./объем, см3	320/7800 или аналогичные параметры	да	
7	топливо	дизельное	да	
8	объем топливного бака, л	Не менее 250	да	
9	охлаждение	жидкостное	да	
	ТРАНСМИССИЯ:			
10	гидростатическая	Гидронасос хода 1шт Гидромотор хода 1шт	да	
11	редуктора мостов	ГАЗ-3309 или аналогичные	да	
	ПОДВЕСКА:			
12	балансиры		да	
	ПРИВОД ДВИЖИТЕЛЯ:			
13	роликовый		да	
	КУЗОВ:			
14	тип кузова	Одноместная кабина	да	
15	рама	сварная конструкция из стального профиля	да	
16	корпус	стальной	да	
17	кондиционер в кабине водителя		да	
	ОТОПЛЕНИЕ:			
18	переднее отопление		да	
	КОЛИЧЕСТВО мест, чел:			
19	передняя секция	1	да	
	МАССА, кг:			
20	снаряженная масса, не более кг.	10 000	да	
	СКОРОСТЬ, км/ч:			
21	по дорогам общего пользования, не менее км/ч	20	да	
22	на воде, не менее км/ч	3	да	
	ШИНЫ:			
23	ширина, мм	570	да	
24	высота, мм	1800	да	
25	количество	8	да	
26	диапазон рабочих давлений в шине, кг/см2	0,2..0,5	да	

27	централизованная регулировка давления в шинах из кабины водителя		да	
	ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ, кг/см²:			
28	на колесах кг/см ²	0,15	да	
	ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ:			
29	счетчик моточасов		да	
30	вольтметр		да	
31	указатель температуры		да	
32	индикатор зарядки батарей		да	
33	индикатор давления масла		да	
	Гидравлическое оборудование:			
34	Мульчерная навеска фрезерного типа	1 шт	да	
35	Стрела для навески оборудования	1 шт	да	
36	Гидроцилиндры стрелы	6 шт	да	
37	Управление стрелой	Многофункциональный джойстик	да	
38	Охлаждение гидрожидкости	Масляный радиатор 1 шт	да	
39	Гидробак	100 литров	да	
40	Гидравлический фильтр сливной	1 шт	да	
41	Гидронасос навески	1 шт	да	
42	Гидромотор навески	1 шт	да	
43	Гидронасос сервисный	1 шт	да	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ:			
44	Условия эксплуатации	В сложных климатических условиях Крайнего Севера, на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от +30 ⁰ С до -25 ⁰ С	да	
45	Эксплуатация в режиме температур от +30С до -25С	да		
	СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:			
46	- лебедка не менее 6000 кг тяги электрическая 24В или гидравлическая, с одинарным тросом	да		

	диаметром не менее 12 мм. с установкой сзади вездехода;		
47	- утепление кабины водителя;	да	
48	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ЖИДКОСТНЫЙ ПРЕДПУСКОВОЙ	да	
49	Обогрев кабины водителя	да	
50	- пневмомеханическая блокировка балансиров	да	
51	- ЗИП и инструмент в комплектации завода производителя;	да	
52	- камера заднего вида с экраном;	да	
53	- аптечка, 1 шт.;	да	
54	- огнетушитель ОП-2, 1шт.;	да	
55	- знак аварийной остановки 1шт;	да	
56	- система пожаротушения на базе Буран 2-4шт централизованная автоматическая с дополнительным ручным пуском	да	
57	- колесо запасное с диском 1шт.;	да	
58	- Гидрожидкость в количестве 10 литров	да	
59	-запасные зубцы для фрезерной навески 20 шт.	да	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:		
60	- оборудовано ремнем безопасности поясным для водителя;	да	
61	- иметь отметку в ПСМ об уплате утилизационного сбора;	нет	прилагается письмо со ссылкой на код ТН ВЭД согласно применения утилизационного сбора по действующему законодательству РФ
62	- техническая документация по эксплуатации и обслуживанию на русском языке;	да	
63	- имеет сертификат соответствия ГОСТ Р, одобрение типа транспортного средства;	да	
64	- техническая документация по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на оборудование, поставляемое с транспортным средством;	да	

65	- Поставщик с Товаром передает Заказчику надлежащим образом оформленный пакет документов, необходимых для регистрации Товара в органах Гостехнадзора, в том числе договор купли-продажи и акт приема-передачи транспортного средства к нему, а также ЭПСМ, определенные условиями договора	да	
66	-договор поставки	да	
67	- периодичность проведения сервисного обслуживания указана в руководстве по эксплуатации в моточасах;	да	
68	- пройдена предпродажная подготовка стоит отметка в сервисной книжке о её проведении;	да	
69	- поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не является предметом залога, не состоит под арестом, свободно от прав третьих лиц;	да	
70	- транспортное средство новое, не бывшее в эксплуатации, пробег не превышает заводской испытательный пробег, после заводского испытательного пробега проведен весь требуемый комплекс регулировок механизмов;	да	
71	- срок гарантии на поставляемый Товар составляет 1000 моточасов или 12 месяцев с момента подписания Акта приемки-передачи Товара, что наступит ранее;	да	
72	- стажировку персонала Покупателя Поставщик осуществляет в г. Сургуте за свой счет.	да	
73	Фреза мульчера имеет до 1400 оборотов в минуту и не может работать по каменистым грунтам.	да	
74	Расход дизельного топлива при мульчировании составляет для WP8.320A0 - 20-28 литров в час	да	

75	Мульчер на шинах низкого давления 1800х570х32 имеет возможность преодолевать участки со слабонесущими грунтами и повышенной обводненностью. Для преодоления сложных участков требуется вездеход сопровождения.	да	
76	Срок поставки: 2026г 2027г		