

ООО «Электросети»

П А С П О Р Т

на производственное здание энергопредприятия

ТП-107



г. Северск, ул. Трудовая 1/1, стр.4/2.

2019 г.

ООО «Электросети»

П А С П О Р Т
на производственное здание энергопредприятия

ТП-107
(наименование здания)

Составлен “ 17 ” сентября 2019 г.

Балансовая (восстановительная) стоимость здания

(по состоянию на дату составления ПАСПОРТА - на 17.09.2019г.)

Всего _____ тыс.руб.

I. Общие сведения о здании.

1.1	Наименование организации, выполнившей проект	информация отсутствует
1.2	Даты ввода здания в эксплуатацию (по очередям)	введено в эксплуатацию в 1977 году
1.3	Этажность здания (наличие подвала, отметки перекрытий):	одноэтажное, высотой 5,59 м. здании имеются кабель-каналы
1.4	Площадь застройки по наружному обмеру	41,79 м ²
1.5	Строительный объем	223 м ³

II. Характеристики конструкций здания.

№№ п/п	Наименование раздела	Конструктивное решение
1	Конструктивный тип сооружения	Бескаркасный тип, с кирпичными несущими стенами.
2	Размеры в плане, м	5,99х6,976м.
3	Фундамент	Железобетонный ленточный
4	Кабель-каналы	В осях 1-3/А-Б, 2-3/Б-В расположены кабель-каналы. Над кабельными каналами находятся распределительные щиты.
5	Стены	Стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен – 380 мм, внутренних – 250 мм. Внутри стены оштукатурены. Перемычки над дверными проемами железобетонные брусковые и металлические.
6	Покрытие	В качестве покрытия выполнены сборные железобетонные круглопустотные плиты, толщиной 220 мм. Размеры плит 1,5х6,6 м.
7	Кровля	Кровля односкатная, выполнена из рулонной гидроизоляции.
8	Полы	Бетонные.
9	Двери и ворота	Металлические.
10	Жалюзийные решетки	Металлические.
11	Отмостка	Отсутствует.

III. Площадь помещений, кв.м.

Наименование помещения	Одноэтажная часть здания	Многоэтажная часть здания	Всего
Помещение в осях 1-3/А-Б	12,11	-	12,11
Помещение в осях 2-3/Б-В	7,77	-	7,77
Помещение в осях 1-2/Б-В	10,4	-	10,4

IV. Общая площадь полов

№ п.п.	Вид полов	Площадь (кв.м)
1	Керамогранитная плитка	-
2	Бетонные	30,28
3	Асфальтовые	-
4	Мозаичные	-
5	Метлахские	-
6	Линолеумные	-
7	Дощатые	-
8	Паркетные	-
9	Ламинат	-
10	Керамическая плитка	-
11	Бетонная плитка	-
12	Металлические	-
13	Кислотоупорная плитка	-

V. Площадь ограждающих конструкций

- 5.1. Площадь стен за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок): 127,88 м²;
- 5.2. Общая площадь проемов стен: 11,13 м²;
- 5.3. Количество и площадь дверей, всего: 2 шт., 5 м²;
- 5.4. Количество и площадь ворот, всего: 1 шт., 6,13 м²;
- 5.5. Площадь кровли, всего: 49,9 м²;
- 5.6. Площадь покрытия, всего: 32,5 м².

VI. Проектные данные о допустимых эксплуатационных нагрузках на основные несущие конструкции здания.

- 6.1. Нагрузки на фермы, балки покрытий, плиты перекрытий _____ т/м²
- 6.2. Нагрузки на пол одноэтажных частей здания _____ т/м²

VII. Данные о геологическом строении основания в пределах здания (по материалам изысканий)

- 7.1. Характеристика геологического строения основания: _____
- 7.2. Несущая способность грунта в основании фундаментов: _____ кг/см².
- 7.3. Глубина заложения фундаментов _____.
- 7.4. Прилагаются: _____

VIII. Данные о подземных водах в зоне расположения здания (пп.1,2и 3 по материалам изысканий)

- 8.1. Характер грунтовых вод, глубина их залегания и изменения уровня в зоне здания: _____
- 8.2. Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону: _____
- 8.3. Планы схемы расположения гидрогеологических наблюдательных скважин и гидроизогипс составляются для всей территории промышленной площадки. _____

IX. Обследования технического состояния.

Регистрация документации по инженерным обследованиям производственных зданий.

[illegible]

Х. Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях и расширениях здания.

[illegible]

XI. Регистрация ответственных лиц за ведение паспорта на производственное здание

[illegible]

XII.

К паспорту прилагаются следующие чертежи, схемы, эскизы:

1. План здания.

2.

